

물질안전보건자료 (MSDS)

Fluorine* 0.09 cmol/mol and 2 others mix / Neon*

Date of issue: 2020-04-03

Revision date:2020-01-16

Version: 3.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- Fluorine* 0.09 cmol/mol and 2 others mix / Neon*

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자료없음
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)리가스
- 주소 : 대전광역시 대덕구 문평서로17번길 46 (문평동)
- 담당부서 : 경영기획부
- 전화번호 : 042-934-6900
- 긴급 전화번호 : 042-934-6900
- FAX 번호 : 042-935-8814
- 이메일 주소 : master@rigas.co.kr

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)리가스
- 주소 : 대전광역시 대덕구 문평서로17번길 46 (문평동)
- 담당부서 : 경영기획부
- 전화번호 : 042-934-6900
- 긴급 전화번호 : 042-934-6900
- FAX 번호 : 042-935-8814
- 이메일 주소 : master@rigas.co.kr

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H280 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- P410+P403 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)	해당없음	7440-01-9 / KE-25807	Balance
크립톤	해당없음	7439-90-9 / KE-21799	3.82
헬륨	헬륨, 냉각 액체 (극저온) 액체 ; 헬륨 가스 ; 헬륨, 압축 ; 아토믹 헬륨 ; o-헬륨 ; p-헬륨 ;	7440-59-7 / KE-18199	1.68
플루오린	플루오린, 가스 ; 다이플루오린 ; 다이아토믹 플루오린 ;	7782-41-4 / KE-16999	0.09

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 미세분말의 물질은 발화할 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 분진 형성을 방지하시오.
- 분진 비산을 막기 위해 물로 축축이 적시시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 분진누출 : 확산을 최소화하기 위해서 플라스틱 시트 또는 방수성 천으로 덮어서 물과 접촉을 피하시오.
- 작은 고체상 유출 : 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 넣어 담고 오염된 장소를 청소하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 혼합금지물질과 접촉을 피하시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진의 발생과 축적을 최소화하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 직접적으로 열을 가하지 마시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 저장하시오.
- 직사광선을 피하시오.
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 환기가 잘 되는 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [플루오린] : TWA : 0.1 ppm
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음

○ ACGIH노출기준

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : Asphyxia
- [헬륨] : Asphyxia
- [플루오린] : TWA, 1 ppm (1.6 mg/m³) STEL, 2 ppm (3.1 mg/m³)
- [크립톤] : 해당없음

○ 생물학적 노출기준

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

-가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
- 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
- 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과제)
- 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과제)
- 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ **눈 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	F2
-성상	기체
-색	자료없음
나. 냄새	자극성 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-219 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-188 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	202000000 mmHg (25℃(추정치))
타. 용해도	0.000169 g/100mℓ (25℃)
파. 증기밀도	1.3
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.22 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	38

가. 외관	Xe
-성상	액화가스
-색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	< -111.8℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-108.1℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	-/-
카. 증기압	0.00000023 mmHg
타. 용해도	6000 mg/l
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	1.4
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	131.3

가. 외관	Ar
-성상	가스
-색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당없음)
마. 녹는점/어는점	-189.2 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-185.9 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	88200000 mmHg (25 °C)
타. 용해도	(3.4 ml/100 ml at 20°C)
파. 증기밀도	1.66
하. 비중	1.40 (186°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.94
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.283 cP (189°C)
머. 분자량	39.95

가. 외관	Ne
-성상	가스
-색	무채색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	(해당 안됨)
마. 녹는점/어는점	-249 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-246 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	760 mmHg (at -246 C)
타. 용해도	(물 용해도: 약간 용해성 있는. 용매 가용성: 가용성: 액화 산소)
파. 증기밀도	0.6964 ((공기=1))
하. 비중	(해당 안됨)
거. N-옥탄올/물 분배계수	(해당 안됨)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.03181 cP (at 26.8 C)
머. 분자량	20.18

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 유해중합반응을 일으키지 않음.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

* 경피 독성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

* 흡입 독성

- 제품 (ATEmix) : 자료없음
- [플루오린] : Gas LC50 92.5 ppm 4 hr Rat
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음

○ 피부 부식성 또는 자극성

- [플루오린] : 부식성 가스 (HSDB)
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

○ 호흡기 과민성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

* IARC

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

* OSHA

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

* ACGIH

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

* NTP

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

* EU CLP

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

○ 생식독성

- [플루오린] : 고환에 유해한 영향이 관찰됨, 자료의 신뢰성 부족으로 분류에 적용하지 않음 (NITE, ATSDR)
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [플루오린] : 폐 출혈, 폐 부종, 기관지 염증, 호흡기 유해한 영향폐의 심한 자극 및 변성NITE;ATSDR 2003이 나타난다고 하나 농도, 기간 등에 대한 자료의 불충분으로 분류에 적용할 수 없음 (NITE;ATSDR 2003)
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음

○ 흡인 유해성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음

- [크립톤]: 자료없음
- [헬륨]: 자료없음
- [플루오린]: 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): 해당없음
- [크립톤]: 해당없음
- [헬륨]: 해당없음
- [플루오린]: 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): 해당없음
- [크립톤]: 해당없음
- [헬륨]: 해당없음
- [플루오린]: 해당없음

* 생식독성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): 해당없음
- [크립톤]: 해당없음
- [헬륨]: 해당없음
- [플루오린]: 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): LC50 619.044 mg/l 96 hr (Estimate)
- [크립톤]: LC50 686.5 mg/l 96 hr (Estimate)
- [헬륨]: LC50 12.245 mg/l 96 hr (Estimate)
- [플루오린]: LC50 60 mg/l 96 hr Other (HSDB)

○ 갑각류

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): LC50 589.008 mg/l 48 hr (Estimate)
- [크립톤]: LC50 681.3 mg/l 48 hr (Estimate)
- [헬륨]: LC50 116.827 mg/l 48 hr (Estimate)
- [플루오린]: 자료없음

○ 조류

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): LC50 333.519 mg/l 96 hr (Estimate)
- [크립톤]: EC50 399.6 mg/l 96 hr (Estimate)
- [헬륨]: EC50 66.152 mg/l 96 hr (Estimate)
- [플루오린]: 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [크립톤]: log Kow 1.2 (IPCS INCHEM)
- [헬륨]: log Kow 0.28 (Estimate)
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): 자료없음
- [플루오린]: 자료없음

○ 분해성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): 자료없음
- [크립톤]: 자료없음
- [헬륨]: 자료없음
- [플루오린]: 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [크립톤]: BCF 3.162 (Estimate)
- [헬륨]: BCF 3.162 (Estimate)
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...]): 자료없음
- [플루오린]: 자료없음

○ 생분해성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [크립톤] : 해당없음
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 자료없음
- [크립톤] : 자료없음
- [헬륨] : 자료없음
- [플루오린] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 1956

나. 유엔 적정 선적명

- COMPRESSED GAS, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.2

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-C (Non-flammable gases)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-V (Gases (non-flammable, non-toxic))

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- **작업환경측정물질**
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 플루오린)
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
- **노출기준설정물질**
 - 해당됨 (플루오린)
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
- **관리대상유해물질**
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 플루오린)
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
- **특수건강검진대상물질**
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 플루오린)
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
- **제조등금지물질**
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음
- **허가대상물질**
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음
- **PSM대상물질**
 - 불소 (플루오린)
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록대상기준화학물질**
 - [크립톤] : 해당없음
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 342
- **중점관리물질**
 - [크립톤] : 해당없음
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [크립톤] : 해당없음
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질

- 해당없음 (1% 이상 함유한 플루오린)
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- **배출량조사대상화학물질**
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음
- **사고대비물질**
 - 해당없음 (25% 이상 함유한 플루오린)
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
- **제한물질**
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음
- **허가물질**
 - 해당없음
- **금지물질**
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- **잔류성 유기오염물질 관리법**
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - [플루오린] : 해당없음
- **EU 분류 정보**
 - * **확정분류 결과**
 - [플루오린] : H270, H330, H314
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
- **미국 관리 정보**
 - * **OSHA 규정 (29CFR1910.119)**
 - [플루오린] : 453.599 kg 1000 lb
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - * **CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**
 - [플루오린] : 4.53599 kg 10 lb
 - [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
 - [크립톤] : 해당없음
 - [헬륨] : 해당없음
 - * **EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [플루오린] : 226.7995 kg 500 lb
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [플루오린] : 4.53599 kg 10 lb
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [플루오린] : 해당됨
- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [네온, 냉각 액체 (극저온 액체)(NEON, REFRIGERATED LIQUID (CRYOGENIC LIQU...)] : 해당없음
- [크립톤] : 해당없음
- [헬륨] : 해당없음
- [플루오린] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2016-19호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2020-04-02

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2020-01-16

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.